



## Colle LOCTITE 222 - flacon 50 ml

Référence: A0046867

## **Description**

Colle **LOCTITE® 222** frein filet faible résistance, usage général. Pour les assemblages filetés jusqu'à M36.

Empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et vibrations. coloris : violet.

Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête

Empêche le desserrage des assemblages sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîte de vitesses ou de presses

Permet le désassemblage avec des outils manuels

Particulièrement adapté aux petits filetages

Conforme à la norme NSF N°: 123002

Flacon de 50 ml.



## Caractéristiques techniques

Couleur	Violet	-	-
Туре	222	-	-
Particularités	Pour métaux non ferreux de fable résistance (laiton ou aluminium) susceptibles de cisailler au désassemblage	-	-
Viscosité (Stokes)	Faible	-	-
Contenance (ml)	50	-	-

## **Prix HT**



Paris © +33(0)1 42 74 32 74 20, rue de Montmorency mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com **Toulouse** <sup>©</sup> +33 (0)5 61 21 02 28 14, rue de la Pomme toulouse@schwartzmann.com





1 et +: 56,50€

