



Clean air table

Référence: A0081497

Description

Clean air table, simple et efficace. Permet de décoller les particules avant de les aspirer.

Clean Air Table a l'avantage de canaliser les poussières et permet ainsi de ne pas repousser celles-ci sur l'environnement de travail. Il suffit d'un simple appui sur la table pour décoller les poussières et les aspirer.

En effet, le début de la course active le vacuum afin de mettre votre carrure ou calotte sous vide.

Ensuite, la fin de la course active l'air comprimé en gardant le vacuum actif et créée un tourbillon pneumatique à l'intérieur de votre pièce. Les poussières se décollent et se font aspirer par les plus gros orifices. Cette méthode n'est pas efficace pour des poussières collées avec un corps gras.



Caractéristiques techniques :

- Table en matière synthétique (forme spécifique sur-mesure)
- Raccord instantané Ø6mm pour vacuum
- Raccord instantané Ø6 mm pour pression pneumatique 6 bars maxi

Conseil Malins

Brancher l'air comprimé (6 bars maxi) sur le raccord du bas.

Brancher le vacuum sur le raccord du haut.

Poser la carrure sur la table en matière synthétique et maintenir quelques secondes en appui. La table doit descendre d'une course de 4 mm

Pour une meilleure efficacité, il faut canaliser au maximum l'air comprimé. Vous pouvez donc déclipser la table synthétique et la réusiner pour adapter le diamètre.

Caractéristiques techniques

Diamètre (mm) 80 -

www.**schwartzmann**.com

Paris [©] +33(0)1 42 74 32 74 20, rue de Montmorency mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com **Toulouse** [©] +33 (0)5 61 21 02 28 14, rue de la Pomme toulouse@schwartzmann.com



Morteau © +33 (0)3 81 67 18 34



Hauteur (mm) 58 -

Prix HT

1 et +: 1 655, 94€



