Ensemble MX4 Touch Evolution - Micro 180 W - 20 000 tr/min - Rotatif 465 - Serrage 1/4 de tour - Ø 2,35 mm

Référence: A0108375

Description

Ensemble MX4 TOUCH Evolution "STRONG"

avec **Micromoteur couple fort et pièce à main tournante à changement rapide d'outil Ø 2,35 mm**

Origine: Suisse

Comprenant :

- Contrôleur MX4 TOUCH Evolution à 4 sorties moteurs avec capteurs à mémoire et son pied métallique à fixer sur l'établi.
- Micromoteur RS2000 "Strong" 180 W, fournissant un couple fort de 24,7 cNm pour une vitesse maxi de 20 000 tr/mn,
- Pièce à main 465 à serrage rapide 1/4 de tour à pince Ø 2.35 mm.
- Pédale PC800 à double fonction marche/arrêt avec vitesse préselectionnée ou variateur.
- Support de micromoteur à poser sur la table.

Le duo Micromoteur RS2000 / Pièce à main 465 qui équipe cet ensemble est polyvalent et parfait pour le polissage et tous les travaux nécéssitant du couple.
Poids pièce à main + micromoteur : 210 g, Ø 26 x 150 mm.

En fonction des besoins cet ensemble est à faire évoluer et à compléter pour utiliser pleinement les capacitées du contrôleur MX4 TOUCH Evolution à 4 sorties moteurs.

Ainsi de nombreuses combinaisons existent pour équiper chacune des 3 autres sorties moteur :

Autre(s) Micromoteur RS 2000 (180 w/20 000 tr/min)

+ Pièces à main rotative 388 à pinces interchangeables et/ou 380 à mandrin et/ou,

+ Micro limeurs 4LC050 course 0.5 mm et/ou 4LC100 course 1 mm et/ou,

+ Maillet de sertisseur 318 C frappe forte à moyenne et/ou 318 SP frappe fine et/ou 318 USP frappe ultrafine

ou

Nanomoteur(s) : RS 3000 SP (90 W / 12 500 tr/mn) et/ou RS 3000 V (55 W / 30 000 tr/mn)

+ Pièces à main rotative 460 à serrage rapide 1/4 de tour avec pince Ø 2.35 mm et/ou

+ Micro-limeur 5LC050 course 0.5 mm et/ou 5LC100 course 1 mm et/ou,

+ Maillet de sertisseur 518 C frappe forte à moyenne et/ou 518 SP frappe fine et/ou 518 USP frappe ultrafine et/ou

+ Pièce à main rotative 5B90 à 90°

Avantages

Pour gagner en rapidité de travail avec de larges possibilités d'extension sur les 4 sorties moteur disponibles, à garnir avec des micromoteurs, pièces à main, maillets et micro-limeurs en option.
Une fois équipé avec ses 4 sorties, il s'agit du modèle le plus évolué du marché, offrant des possibilités décuplées, une ergonomie et des gains de temps appréciables.

Caractéristiques techniques

Type	1/4 de tour - Ø 2,35	-	-
Particularités	4 sorties moteur / mémoires de réglage à capteurs	-	-
Puissance (W)	180	-	-
Vitesse max. (tr/min)	20000	-	-

Prix HT

1 et + : 2 223, 00€