



Pâtes de polissage P à sec OTEC

Description

Pâtes de polissage OTEC à sec repère P.

Ces pâtes à polir dont la composition est essentiellement de la poudre d'oxyde d'aluminium, huile de polissage et cire sont principalement utilisées avec les granulés de noix des deux gammes précédentes imprégnés ou non imprégnés.



Avantages

Dans les processus de polissage à sec, ces pâtes produisent des surfaces de grande qualité. L'huile qu'elles contiennent protège bien contre la corrosion.

Excellente caractéristique de lissage.

Possibilité d'obtenir une qualité de polissage manuel pour métaux non ferreux.

Le polissage à sec est un traitement de surface qui lisse les pièces et produit le brillant.

Conseils Malins

Dosage 5 à 10 cuillères à café pour 5 kg de granulés de coquilles de noix.

Pour l'imprégnation des coquilles de noix de différentes grosseurs en polissage à sec tribofinition.

Pas de production d'effluent, pas de durcissement de surface. Convient également pour enlever les bavures de découpe des métaux non ferreux.

Application : polissage spéculaire des pièces décoratives tels que les bijoux.

Inconvénients : peu de traitement dans les aspérités, tendance à la déformation pour les pièces de plus de 8 grammes.

Fiche de données de sécurité fournie sur demande.

Utiliser des vêtements, lunettes et gants de protection.

Vente en pot de 1 kg pour chaque référence. Vente également en tube de 110 g pour la référence P6.

Chaque référence représente 1 kg sauf la P6 qui représente le tube d'environ 110 g.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0041515	230300P2	Pâte de polissage P6, pour métaux précieux - pot de 1 kilo	OTEC	24 ⁹⁰ €
A0102920		Tube de pâte de polissage à sec, P6, pour métaux précieux - 110 g	OTEC	8 ²⁰ €
A0102918		Pâte de polissage à sec P1, pour	OTEC	16 ⁹⁰ €

Morteau © +33 (0)3 81 67 18 34 12, rue René Rayot info@schwartzmann.com Paris S +33(0)1 42 74 32 74 20, rue de Montmorency mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse (0)5 61 21 02 28 14, rue de la Pomme toulouse@schwartzmann.com



Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0102919		Pâte de polissage à sec P2, pour or et laiton - pot de 1 kilo	OTEC	24 ⁷⁰ €
A0102921		Pâte de polissage à sec P10, pour l'argent - pot de 1 kilo	OTEC	21 ⁵⁰ €

www.**schwartzmann**.com



